

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Marapanim  
Prefeitura Municipal de Marapanim  
Registro de Preços Eletrônico - 01/2022

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
17/03/2022 17:26	17/03/2022 18:00	24/03/2022 14:00	29/03/2022 10:59	29/03/2022 11:00

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	GÁS GLP - RECARGA DE GÁS (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA BUTANO E PROPANO, CAPACIDADE DO BOTTIÃO DE 13KG, NORMAS TÉCNICAS ABNT, ANP E CNPQ. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CASO DE AUMENTO DE PRESSÃO INTERNA LIBERAR O GLP, IMPEDINDO QUE OCORRA EXPLOSÃO.	135,17	3.900	-	UN	Homologado
0002	BOTTIÃO C/ GÁS GLP 13KG- COMPOSIÇÃO BÁSICA BUTANO E PROPANO, CAPACIDADE DO BOTTIÃO DE 13KG, NORMAS TÉCNICAS ABNT, ANP E CNPQ. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CASO DE AUMENTO DE PRESSÃO INTERNA LIBERAR O GLP, IMPEDINDO QUE OCORRA EXPLOSÃO.	319,62	165	-	UN	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/03/2022	EDITAL PE 00-2022 - GAS ASS.pdf
17/03/2022	MINUTA DE CONTRATO PE 00-2022 - GAS ASS.pdf
17/03/2022	Termo de referencia ASS.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/03/2022 - 12:39	Negociação aberta para o processo 01/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 01/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/03/2022 - 12:39	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/03/2022 às 14:39.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	GÁS GLP - RECARGA de Gás (GLP); composição básica butano e propano, capacidade do botijão de 13kg, normas técnicas ABNT, ANP e CNPQ. Com dispositivo de segurança para caso de aumento de pressão interna liberar o GLP, impedindo que ocorra explosão.	C R DE ARAUJO GAS	PARAGAS	PARAGAS	119,00	3.900	464.100,00



0002	BOTIJÃO C/ GÁS GLP 13KG- composição básica butano e propano, capacidade do botijão de 13kg, normas técnicas ABNT, ANP e CNPQ. Com dispositivo de segurança para caso de aumento de pressão interna liberar o GLP, impedindo que ocorra explosão.	C R DE ARAUJO GAS	PARAGAS	PARAGAS	313,90	165	51.793,50
------	--	-------------------	---------	---------	--------	-----	-----------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - GÁS GLP - RECARGA de Gás (GLP); composição básica butano e propano, capacidade do botijão de 13kg, normas técnicas ABNT, ANP e CNPQ. Com dispositivo de segurança para caso de aumento de pressão interna liberar o GLP, impedindo que ocorra explosão.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RAINHA DO GAS EIRELI	41.856.952/0001-99	28/03/2022 - 11:13:20	ULTRAGAZ	ULTRAGAZ	3.900	134,53	524.667,00	Sim
C R DE ARAUJO GAS	33.148.996/0001-36	28/03/2022 - 17:22:42	PARAGAS	PARAGAS	3.900	135,00	526.500,00	Sim

**0002 - BOTIJÃO C/ GÁS GLP 13KG- composição básica butano e propano, capacidade do botijão de 13kg, normas técnicas ABNT, ANP e CNPQ. Com dispositivo de segurança para caso de aumento de pressão interna liberar o GLP, impedindo que ocorra explosão.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RAINHA DO GAS EIRELI	41.856.952/0001-99	28/03/2022 - 11:14:25	ULTRAGAZ	ULTRAGAZ	165	334,53	55.197,45	Sim
C R DE ARAUJO GAS	33.148.996/0001-36	29/03/2022 - 08:57:09	PARAGAS	PARAGAS	165	319,00	52.635,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RAINHA DO GAS EIRELI	41.856.952/0001-99	90 dias
C R DE ARAUJO GAS	33.148.996/0001-36	90 dias

## Lances Enviados

**0001 - GÁS GLP - RECARGA de Gás (GLP); composição básica butano e propano, capacidade do botijão de 13kg, normas técnicas ABNT, ANP e CNPQ. Com dispositivo de segurança para caso de aumento de pressão interna liberar o GLP, impedindo que ocorra explosão.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2022 - 11:13:20	134,53 (proposta)	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
28/03/2022 - 17:22:42	135,00 (proposta)	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:16:00	133,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:17:18	132,90	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido



29/03/2022 - 12:22:25	132,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:22:31	131,99	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:22:44	131,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:23:01	130,99	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:23:16	130,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:23:31	129,99	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:23:42	129,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:24:00	128,50	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:24:17	128,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:24:29	127,90	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:24:40	127,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:24:48	126,50	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:25:08	126,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:25:22	125,00	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:25:42	124,90	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:26:00	124,50	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:27:30	124,40	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:27:48	124,00	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:29:27	123,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:30:49	122,50	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:30:58	122,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:32:30	121,90	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:32:43	121,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:33:14	120,99	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:33:34	120,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:33:54	119,99	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:35:24	119,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido

**0002 - BOTIJÃO C/ GÁS GLP 13KG- composição básica butano e propano, capacidade do botijão de 13kg, normas técnicas ABNT, ANP e CNPQ. Com dispositivo de segurança para caso de aumento de pressão interna liberar o GLP, impedindo que ocorra explosão.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2022 - 11:14:25	334,53 (proposta)	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 08:57:09	319,00 (proposta)	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:17:27	318,99	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:22:32	318,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:22:50	317,99	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:23:24	317,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:23:28	317,50	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido



29/03/2022 - 12:23:38	316,99	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:23:47	316,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:24:10	315,90	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:24:23	315,00	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido
29/03/2022 - 12:24:53	314,00	41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS EIRELI	Válido
29/03/2022 - 12:26:14	313,90	33.148.996/0001-36 - C R DE ARAUJO GAS	Válido

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
C R DE ARAUJO GAS	28/03/2022 - 17:25	CHARLES RABELO DE ARAUJO	01	PMM	28/03/2022	29/03/2022	<a href="#">OUTROS DOCUMENTOS</a>
C R DE ARAUJO GAS	28/03/2022 - 17:26	CHARLES RABELO DE ARAUJO	-	-	29/03/2022	-	<a href="#">Contrato Social</a>
C R DE ARAUJO GAS	29/03/2022 - 08:58	CHARLES RABELO DE ARAUJO	01	PMM	29/03/2022	-	<a href="#">CNPJ</a>
C R DE ARAUJO GAS	29/03/2022 - 09:40	CHARLES RABELO DE ARAUJO	-	PMM	29/03/2022	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/03/2022 - 16:12	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
29/03/2022 - 11:13:05	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, estamos iniciando a sessão
29/03/2022 - 11:13:07	Pregoeiro	Iremos realizar a abertura das propostas de preço
29/03/2022 - 11:13:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/03/2022 - 12:14:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/03/2022 - 12:14:27	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/03/2022 - 12:14:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/03/2022 - 12:14:27	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/03/2022 - 12:14:30	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/03/2022 - 12:14:30	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/03/2022 - 12:14:31	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
29/03/2022 - 12:14:31	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/03/2022 - 12:28:14	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
29/03/2022 - 12:37:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/03/2022 - 12:39:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante C R DE ARAUJO GAS - ME com lance de R\$ 119,00.
29/03/2022 - 12:39:14	Sistema	O item 0002 teve como arrematante C R DE ARAUJO GAS - ME com lance de R\$ 313,90.
29/03/2022 - 12:39:14	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
29/03/2022 - 12:39:30	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/03/2022 às 14:39.
29/03/2022 - 12:39:43	Pregoeiro	Solicito o envio da proposta, conforme exigência do edital, item 7.14
29/03/2022 - 12:43:45	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/03/2022 - 12:43:53	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
29/03/2022 - 15:52:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C R DE ARAUJO GAS.



29/03/2022 - 15:52:21	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C R DE ARAUJO GAS.
29/03/2022 - 15:52:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/03/2022 às 16:12.
29/03/2022 - 16:31:18	Pregoeiro	Solicito a apresentação de documentos originais para autenticação, no prazo de 72 horas
29/03/2022 - 16:31:30	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
31/03/2022 - 10:17:13	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.
31/03/2022 - 10:17:13	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.
31/03/2022 - 17:17:49	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 31/03/2022.
31/03/2022 - 17:17:54	Sistema	O Item 0001 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.
31/03/2022 - 17:17:54	Sistema	O Item 0002 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

---

---

Raimundo Nonato Soares Martins

Pregoeiro

---

Arlson Pires de França

Apoio

